




# TROPICA

Preisliste 2026

# TROPICA LINEA

Diese sehr flache Schwimmbadabdeckung LINEA in moderner Optik aus einer stabilen, oben leicht gebogenen Aluminiumkonstruktion, silberfarben eloxiert wird allseitig mit Polycarbonat-Vollmaterial\* 4mm stark ausgestattet. Die Stirnseiten sind unten mit einem hochklappbaren Aluprofil und Gummilippe versehen und überwinden bis 60mm hohe Hindernisse.



## GRUNDPREISLISTE 2026

alle Preise in € inkl. MwSt.

Breite in m	Länge in m									€
	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	
3,50	11.600,-	12.460,-	13.720,-	15.440,-	17.260,-	19.100,-	20.910,-	22.710,-	24.540,-	
3,75	12.090,-	12.900,-	14.310,-	16.100,-	17.970,-	19.840,-	21.720,-	23.600,-	25.480,-	
4,00	12.620,-	13.450,-	14.890,-	16.800,-	18.630,-	20.630,-	22.580,-	24.540,-	26.470,-	
4,25	13.230,-	14.080,-	15.580,-	17.530,-	19.470,-	21.450,-	23.440,-	25.490,-	27.480,-	
4,50	13.940,-	14.800,-	16.330,-	18.290,-	20.240,-	22.380,-	24.400,-	26.500,-	28.580,-	
4,75	14.670,-	15.530,-	17.100,-	19.090,-	21.180,-	23.360,-	25.460,-	27.560,-	29.720,-	
5,00	15.410,-	16.300,-	17.860,-	19.920,-	22.120,-	24.370,-	26.570,-	28.690,-	30.930,-	
5,25	16.160,-	17.080,-	18.660,-	20.790,-	23.080,-	25.470,-	27.770,-	29.890,-	32.130,-	
5,50	16.950,-	17.900,-	19.500,-	21.720,-	24.150,-	26.610,-	29.070,-	31.280,-	33.490,-	

Alle angegebenen Maße sind Laufschiene-Außenmaße. Zwischenmaße werden cm-genau abgerechnet.


Die Hallenlänge wird in gleich lange Elemente aufgeteilt: bis 6m – 3 Elemente, ab 6,01m bis 9,00m - 4 Elemente, ab 9,01m - 5 Elemente. Ab 8,40m kann die Ausführung 5-tlg. ohne Aufpreis gewählt werden. Die Hallenhöhe bezieht sich auf die Vorderseite am größten Element und beträgt bei einer 3-teiligen Ausführung ca. 50 cm, bei einer 4-teiligen Ausführung ca. 60 cm und bei einer 5-teiligen Ausführung ca. 70 cm. Die realisierbare geringste Höhe ist abhängig von der Anzahl der Elemente sowie der konkreten Ausführung. Bitte fragen Sie nach! Die superflache, einseitige Laufschiene ist 1,4 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig=18cm, 4-spurig=24,5cm, 5-spurig=31cm.


\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, ohne „no-drop“-Eigenschaft.

Bitte benutzen Sie die Bestell- und Auftragsformulare. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften sowie die bauseitigen Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente). Die TROPICA-Schwimmbadabdeckungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!


# ZUSATZPREISLISTE 2026

alle Preise sind Mehrpreise in € inkl. MwSt.



Stirnseiten		
	Stirnseiten fest vernietet, mit hochklappbarem Aluprofil und Gummilippe, überwindet max. 60 mm	standard
	Stirnseite mit hochklappbarem unteren Teil, maximale Höhe auf Anfrage	1.250,-

Türen		
	seitliche Schiebetür nur am größten Element	2.230,-

Sonderanfertigungen und Zubehör		
	Höhe TROPICA LINEA je 10 cm, bis max. 80 cm	+10 %
	superflache Laufschiene 14 mm einseitig, andere Seite auf exakt verlegter GRANIT-Bahn	standard
	Alukonstruktion außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben**	+15 %
	Laufschienerverlängerung 3-spurig je lfm.	97,50
	Laufschienerverlängerung 4-spurig je lfm.	130,-
	Laufschienerverlängerung 5-spurig je lfm.	162,-
	Abschlussprofil für versenkte Montage der superflachen Laufschiene, je lfm.	15,-
	weitere Sonderausführungen	auf Anfrage

Frachtkosten ab Leipzig innerhalb Deutschland frei Bordsteinkante**		
	bis 100 km	730,-
	bis 200 km	850,-
	bis 300 km	980,-
	bis 400 km	1.150,-
	bis 500 km	1.330,-
	bis 600 km	1.510,-
	bis 700 km	1.710,-
	Mehrkosten für Überbreitfahrten innerhalb Deutschland, bitte fragen Sie nach!	840,-

Das Entladen und der Transport im Grundstück ist bauseits zu organisieren, es werden Helfer benötigt.

Montagekosten innerhalb Deutschland**		
	pauschal, auf vorbereiteten Untergrund nach Merkblatt	1.530,-

\*\* nicht rabattierbare Position

# TROPICA STANDARD

Die Preise beinhalten Vorder- und Rückseiten aus Polycarbonat-Doppelstegplatten\*, fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet und verschiebbar ausgeführt. Die Stirnseiten sind unten mit einer Gummilippe versehen und überwinden bis 35mm hohe Hindernisse. Die Preise gelten für die TROPICA STANDARD in einer Höhe bis 1,60m.



## GRUNDPREISLISTE 2026

alle Preise in € inkl. MwSt.

Breite in m	Mind. Höhe	Länge in m								
		4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
3,50	1,07	6.890,-	7.400,-	8.180,-	9.290,-	10.410,-	11.540,-	12.650,-	13.780,-	14.980,-
3,75	1,13	7.180,-	7.700,-	8.530,-	9.690,-	10.860,-	11.990,-	13.160,-	14.310,-	15.550,-
4,00	1,22	7.520,-	8.040,-	8.890,-	10.100,-	11.280,-	12.480,-	13.680,-	14.850,-	16.150,-
4,25	1,28	7.880,-	8.430,-	9.330,-	10.520,-	11.790,-	12.990,-	14.240,-	15.480,-	16.760,-
4,50	1,36	8.290,-	8.830,-	9.770,-	11.020,-	12.310,-	13.550,-	14.830,-	16.110,-	17.380,-
4,75	1,45	8.750,-	9.290,-	10.250,-	11.530,-	12.830,-	14.130,-	15.450,-	16.770,-	18.070,-
5,00	1,52	9.230,-	9.760,-	10.710,-	12.020,-	13.370,-	14.720,-	16.090,-	17.450,-	18.850,-
5,25	1,58	9.710,-	10.260,-	11.200,-	12.550,-	13.940,-	15.360,-	16.780,-	18.200,-	19.650,-
5,50	1,66	10.190,-	10.740,-	11.700,-	13.110,-	14.540,-	16.090,-	17.530,-	19.020,-	20.520,-
5,75	1,74	10.700,-	11.260,-	12.240,-	13.700,-	15.190,-	16.820,-	18.320,-	19.880,-	21.430,-
6,00	1,82	11.210,-	11.790,-	12.780,-	14.290,-	15.850,-	17.570,-	19.120,-	20.750,-	22.360,-
6,25	1,90	11.720,-	12.320,-	13.300,-	14.880,-	16.550,-	18.310,-	19.930,-	21.640,-	23.300,-
6,50	1,98	12.260,-	12.860,-	13.860,-	15.490,-	17.240,-	19.060,-	20.750,-	22.520,-	24.260,-
6,75	2,10	12.800,-	13.420,-	14.430,-	16.100,-	17.920,-	19.810,-	21.560,-	23.410,-	25.240,-
7,00	2,16	13.310,-	13.970,-	14.970,-	16.730,-	18.600,-	20.550,-	22.370,-	24.310,-	26.210,-
7,25	2,22	13.850,-	14.530,-	15.520,-	17.380,-	19.290,-	21.320,-	23.200,-	25.220,-	27.190,-
7,50	2,28	14.400,-	15.100,-	16.090,-	18.020,-	19.990,-	22.070,-	24.020,-	26.130,-	28.170,-
7,75	2,35	14.950,-	15.670,-	16.660,-	18.680,-	20.700,-	22.850,-	24.860,-	27.060,-	29.140,-
8,00	2,43	15.520,-	16.250,-	17.250,-	19.330,-	21.410,-	23.640,-	25.700,-	27.990,-	30.130,-



Alle angegebenen Maße sind Laufschiene-Außenmaße. Zwischenmaße werden cm-genau abgerechnet.  
 Die Hallenlänge wird in gleich lange Elemente aufgeteilt: bis 6m - 3 Elemente, ab 6,01 bis 9,50m - 4 Elemente, ab 9,51m - 5 Elemente.  
 Ab 8,40m kann die Ausführung 5-tlg. ohne Aufpreis gewählt werden.  
 Die Hallenhöhe bezieht sich auf die Vorderseite am größten Element.  
 Die TROPICA STANDARD wird in jeder Höhe bis über 2,00m hergestellt. Die jeweils höchste bzw. flachste Ausführung ist abhängig von der Breite.  
 Die Standardlaufschiene ist 3,2cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig=14cm, 4-spurig=20cm, 5-spurig=26,5cm.  
 Die optionale superflache Laufschiene ist 1,4cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig=18cm, 4-spurig=24,5cm, 5-spurig=31cm.  
 Ein einseitiges Verschieben auf superflacher Laufschiene wird nur bis zu einer Breite von 5,50m zugesichert.

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten, 8mm dick, mit 10 Jahren Garantie für Witterungsbeständigkeit und Unzerbrechlichkeit sowie „no-drop“-Eigenschaft gemäß Garantieschein.

Bitte benutzen Sie die Bestell- und Auftragsformulare. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften sowie die bauseitigen Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente). Die TROPICA-Schwimmbadabdeckungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!

# ZUSATZPREISLISTE 2026

alle Preise sind Mehrpreise in € inkl. MwSt.

## Stirnseiten

Vorder- oder Rückseite fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet	standard
Stirnseite 1-teilig abnehmbar	85,-
Stirnseite 3-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	430,-
Stirnseite 4-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	570,-
Stirnseite 5-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	700,-
Stirnseite Polycarbonat-Vollmaterial* klar 4 mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Breite x Höhe)	180,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Aluprofil und Gummilippe, überwindet max. 60 mm	550,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Teil, maximale Höhe auf Anfrage	1.260,-

## Türen

Tür ca. 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	300,-
doppelte Klapptür 2 x ca. 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	600,-
Schiebetür in Vorder- oder Rückseite	1.290,-
seitliche Schiebetür nur im 1. Element	1.630,-
Seiteneinstieg mit Gasdruckfeder	1.630,-

## Sonderanfertigung und Zubehör

Höhe TROPICA STANDARD ab 1,61 m - 2,00 m	+10%
Höhe TROPICA STANDARD ab 2,01 m, je 10 cm	+3%
Ausführung mit superflachen Laufschiene 1,4 cm hoch bis 5,50 m Breite	+5%
Stirnseitenverlängerung bis 50 cm	450,-
Ausführung Polycarbonat-Vollmaterial* klar 4 mm statt Stegplatten	+25%
Seitenflächen teilweise Polycarbonat-Vollmaterial* klar 4 mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Länge x Höhe)	180,-
Alukonstruktion außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben**	+15%
Laufschieneverlängerung 3-spurig pro Seite je lfm.	97,50
Laufschieneverlängerung 4-spurig pro Seite je lfm.	130,-
Laufschieneverlängerung 5-spurig pro Seite je lfm.	162,50
Abschlussprofil für versenkte Montage der superflachen Laufschiene, je lfm.	15,-
weitere Sonderausführungen	auf Anfrage

## Frachtkosten ab Leipzig innerhalb Deutschland frei Bordsteinkante\*\*

bis 100 km	730,-	bis 500 km	1.330,-
bis 200 km	850,-	bis 600 km	1.510,-
bis 300 km	980,-	bis 700 km	1.710,-
bis 400 km	1.150,-	Mehrkosten für Überbreitfahrten innerhalb Deutschland, bitte fragen Sie nach!	840,-

Das Entladen und der Transport im Grundstück ist bauseits zu organisieren, es werden Helfer benötigt.

## Montagekosten innerhalb Deutschland\*\*

pauschal, auf vorbereiteten Untergrund nach Merkblatt	1.530,-
---	---------

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft

\*\* nicht rabattierbare Position

# TROPICA SYSTEM

Die bewährte TROPICA SYSTEM in gewohnter Qualität „Made in Germany“ versteht sich als leichte Alternative zur kreisbogenförmigen Ausführung der TROPICA STANDARD. Leichtere Profile ohne Gummiabdichtung, größere, standardisierte Abstände, im Detail einfachere Lösungen (z.B. Stützwinkel statt Handhebel mit Verlängerung) sowie weitere Maßnahmen ergeben diese Alternative für nicht schneereiche Regionen.



## GRUNDPREISLISTE 2026

alle Preise in € inkl. MwSt.

Die Preise beinhalten Vorder- und Rückseiten aus Polycarbonat-Stegplatten\*, fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet und verschiebbar ausgeführt. Die Stirnseiten sind unten mit einer Gummilippe versehen und überwinden bis 35mm hohe Hindernisse. Die Preise gelten für die TROPICA SYSTEM in einer Höhe bis 1,60m.

Breite in m	Mind. Höhe in m	Länge in m		
		3-teilig	4-teilig	5-teilig
		<b>6,38</b>	<b>8,50</b>	<b>10,61</b>
3,00	0,92	6.690,-	8.560,-	10.460,-
3,25	1,00	7.020,-	8.930,-	10.880,-
3,50	1,07	7.310,-	9.310,-	11.320,-
3,75	1,13	7.650,-	9.690,-	11.770,-
4,00	1,22	7.950,-	10.090,-	12.280,-
4,25	1,28	8.320,-	10.500,-	12.770,-
4,50	1,36	8.690,-	10.940,-	13.260,-
4,75	1,45	9.110,-	11.420,-	13.780,-
5,00	1,52	9.500,-	11.910,-	14.340,-
5,25	1,58	9.930,-	12.410,-	14.910,-
5,50	1,66	10.360,-	12.910,-	15.480,-



Alle angegebenen Maße sind Laufschiene-Außenmaße. Die Hallenlänge wird in gleich lange Elemente aufgeteilt. Die Hallenhöhe bezieht sich auf die Vorderseite am größten Element. Die TROPICA SYSTEM wird in jeder Höhe bis 2,00 m hergestellt. Die jeweils höchste bzw. flachste Ausführung ist abhängig von der Breite. Die Laufschiene sind 3,2 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 14 cm, 4-spurig = 20 cm, 5-spurig = 26,5 cm.

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten, 8 mm dick, mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und Unzerbrechlichkeit sowie „no-drop“-Eigenschaft gemäß Garantieschein.

Bitte benutzen Sie die Bestell- und Auftragsformulare. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften sowie die bauseitigen Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente).

Die TROPICA-Schwimmbadüberdachungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!

# ZUSATZPREISLISTE 2026

alle Preise sind Mehrpreise in € inkl. MwSt.

## Stirnseiten

Vorder- oder Rückseite fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet	standard
Stirnseite 1-teilig abnehmbar	85,-
Stirnseite 3-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	430,-
Stirnseite 4-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	570,-
Stirnseite 5-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	700,-
Stirnseite Polycarbonat-Vollmaterial* klar 4 mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Breite x Höhe)	180,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Aluprofil und Gummilippe, überwindet max. 60 mm	550,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Teil, maximale Höhe auf Anfrage	1.260,-

## Türen

Tür ca. 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	300,-
doppelte Klapptür 2 x ca. 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	600,-
seitliche Schiebetür nur im 1. Element	1.630,-
Seiteneinstieg mit Gasdruckfeder	1.630,-

## Sonderanfertigung und Zubehör

Höhe TROPICA SYSTEM ab 1,61 m – 2,00 m	+10 %
Höhe TROPICA SYSTEM ab 2,01 m, je 10 cm	+3 %
Stirnseitenverlängerung bis 50 cm	450,-
Laufschienerverlängerung 3-spurig pro Seite je lfm.	97,50
Laufschienerverlängerung 4-spurig pro Seite je lfm.	130,-
Laufschienerverlängerung 5-spurig pro Seite je lfm.	162,50

## Frachtkosten ab Leipzig innerhalb Deutschland frei Bordsteinkante\*\*

Das Entladen und der Transport im Grundstück ist bauseits zu organisieren, es werden Helfer benötigt

bis 100 km	730,-
bis 200 km	850,-
bis 300 km	980,-
bis 400 km	1.150,-
bis 500 km	1.330,-
bis 600 km	1.510,-
bis 700 km	1.710,-

## Montagekosten innerhalb Deutschland\*\*

pauschal, auf vorbereiteten Untergrund nach Merkblatt	1.530,-
---	---------

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten, mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft.

\*\* nicht rabattierbare Position

# TROPICA EXCLUSIV

Die Preise beinhalten Vorder- und Rückseiten aus Polycarbonat-Stegplatten\*, fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet und verschiebbar ausgeführt. Die Stirnseiten sind unten mit einer Gummilippe versehen und überwinden bis 35 mm hohe Hindernisse. Die Preise gelten für die TROPICA EXCLUSIV in einer Höhe bis 1,60 m.



## GRUNDPREISLISTE 2026

alle Preise in € inkl. MwSt.

Breite in m	Länge in m								
	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
3,50	8.510,-	9.450,-	10.560,-	11.900,-	13.260,-	14.660,-	16.110,-	17.500,-	18.900,-
3,75	8.840,-	9.850,-	11.000,-	12.390,-	13.820,-	15.260,-	16.730,-	18.190,-	19.680,-
4,00	9.230,-	10.260,-	11.480,-	12.920,-	14.410,-	15.910,-	17.410,-	18.950,-	20.510,-
4,25	9.740,-	10.790,-	12.010,-	13.530,-	15.090,-	16.640,-	18.230,-	19.810,-	21.400,-
4,50	10.310,-	11.350,-	12.610,-	14.170,-	15.790,-	17.390,-	19.070,-	20.680,-	22.350,-
4,75	10.880,-	11.920,-	13.200,-	14.850,-	16.530,-	18.190,-	19.920,-	21.600,-	23.320,-
5,00	11.490,-	12.530,-	13.820,-	15.530,-	17.260,-	19.020,-	20.780,-	22.550,-	24.330,-
5,25	12.100,-	13.130,-	14.450,-	16.210,-	18.000,-	19.830,-	21.670,-	23.520,-	25.370,-
5,50	12.720,-	13.760,-	15.080,-	16.910,-	18.770,-	20.670,-	22.580,-	24.550,-	26.410,-
5,75	13.370,-	14.400,-	15.740,-	17.620,-	19.580,-	21.520,-	23.560,-	25.620,-	27.510,-
6,00	14.130,-	15.190,-	16.540,-	18.500,-	20.510,-	22.510,-	24.600,-	26.800,-	28.770,-
6,25	14.890,-	15.990,-	17.350,-	19.390,-	21.510,-	23.600,-	25.830,-	28.120,-	30.200,-
6,50	15.660,-	16.810,-	18.170,-	20.300,-	22.600,-	24.870,-	27.200,-	29.570,-	31.780,-
6,75	16.460,-	17.620,-	19.020,-	21.200,-	23.710,-	26.170,-	28.610,-	31.070,-	33.410,-
7,00	17.270,-	18.470,-	19.850,-	22.120,-	24.880,-	27.510,-	30.060,-	32.590,-	35.110,-



Alle angegebenen Maße sind Laufschiene-Außenmaße. Zwischenmaße werden cm-genau abgerechnet.

Die Hallenlänge wird in gleich lange Elemente aufgeteilt: bis 6,00 m – 3 Elemente, ab 6,01 m bis 9,50 m – 4 Elemente, ab 9,51 m – 5 Elemente.

Ab 8,40 m kann die Ausführung 5-tlg. ohne Aufpreis gewählt werden. Die Hallenhöhe bezieht sich auf die Vorderseite am größten Element.

Die TROPICA EXCLUSIV wird in jeder Höhe bis über 2,20 m hergestellt. Die jeweils höchste bzw. flachste Ausführung ist abhängig von der Breite.

Die Standardlaufschiene ist 3,2 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 14 cm, 4-spurig = 20 cm, 5-spurig = 26,5 cm.

Die optionale superflache Laufschiene ist 1,4 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 18 cm, 4-spurig = 24,5 cm, 5-spurig = 31 cm.

Einseitiges Verschieben auf superflacher Laufschiene wird nur bis zu einer Breite von 5,50 m zugesichert.

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten, 8 mm dick, mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und Unzerbrechlichkeit sowie „no-drop“-Eigenschaft gemäß Garantieschein.

Bitte benutzen Sie die Bestell- und Auftragsformulare. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften sowie die bauseitigen Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente).

Die TROPICA-Schwimmbadüberdachungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!

# ZUSATZPREISLISTE 2026

alle Preise sind Mehrpreise in € inkl. MwSt.

## Stirnseiten

Vorder- oder Rückseite fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet	standard
Stirnseite 1-teilig abnehmbar	140,-
Stirnseite 3-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	500,-
Stirnseite 4-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	670,-
Stirnseite 5-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	800,-
Stirnseite Polycarbonat-Vollmaterial* klar 4 mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Breite x Höhe)	180,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Aluprofil und Gummilippe, überwindet max. 60 mm	550,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Teil; maximale Höhe auf Anfrage	1.260,-

## Türen

Tür ca. 90cm breit in Vorder- oder Rückseite	300,-
doppelte Klapptür 2 x ca. 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	600,-
mehrteilige Falttür ca. 190 cm hoch in Vorder- oder Rückseite, je lfm.	620,-
Schiebetür in Vorder- oder Rückseite	1.290,-
seitliche Schiebetür nur im 1. Element	1.630,-
Seiteneinstieg mit Gasdruckfeder	1.630,-

## Sonderanfertigung und Zubehör

Höhe TROPICA EXCLUSIV ab 1,61 m – 2,20 m	+10%
Höhe TROPICA EXCLUSIV ab 2,21 m – je 10 cm auf Anfrage	+3%
Ausführung mit superflachen Laufschiene 1,4 cm hoch und bis 5,50 m Breite	+5%
Stirnseitenverlängerung bis 50 cm	450,-
Ausführung Polycarbonat-Vollmaterial* klar 4 mm statt Stegplatten	+25%
Seitenflächen teilweise Polycarbonat-Vollmaterial* klar 4 mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Länge x Höhe)	180,-
Alukonstruktion außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben**	+15%
Laufschieneverlängerung 3-spurig pro Seite je lfm.	97,50
Laufschieneverlängerung 4-spurig pro Seite je lfm.	130,-
Laufschieneverlängerung 5-spurig pro Seite je lfm.	162,50
Abschlussprofil für versenkte Montage der superflachen Laufschiene, je lfm.	15,00
weitere Sonderausführungen	auf Anfrage

## Frachtkosten ab Leipzig innerhalb Deutschland frei Bordsteinkante\*\*

bis 100 km	730,-	bis 500 km	1.330,-
bis 200 km	850,-	bis 600 km	1.510,-
bis 300 km	980,-	bis 700 km	1.710,-
bis 400 km	1.150,-	Mehrkosten für Überbreitfahrten innerhalb Deutschland, bitte fragen Sie nach!	840,-

Das Entladen und der Transport im Grundstück ist bauseits zu organisieren, es werden Helfer benötigt.

## Montagekosten innerhalb Deutschland\*\*

pauschal, auf vorbereiteten Untergrund nach Merkblatt	1.530,-
---	---------

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft

\*\* nicht rabattierbare Position

# TROPICA TROPFEN

Die Preise beinhalten Vorder- und Rückseiten aus Polycarbonat-Stegplatten\*, fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet und verschiebbar ausgeführt. Die Stirnseiten sind unten mit einer Gummilippe versehen und überwinden bis 35 mm hohe Hindernisse. Die Preise gelten für die TROPICA TROPFEN für eine Höhe bis 2,20 m – breitenabhängig.



## GRUNDPREISLISTE 2026

alle Preise in € inkl. MwSt.

Breite in m	Länge in m									€
	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	
5,00	12.990,-	14.170,-	15.650,-	17.510,-	19.400,-	21.420,-	23.500,-	25.480,-	27.410,-	
5,25	13.730,-	14.920,-	16.380,-	18.340,-	20.330,-	22.400,-	24.540,-	26.550,-	28.570,-	
5,50	14.460,-	15.660,-	17.140,-	19.250,-	21.290,-	23.460,-	25.740,-	27.660,-	29.780,-	
5,75	15.210,-	16.440,-	17.910,-	20.260,-	22.290,-	24.600,-	26.980,-	28.970,-	31.260,-	
6,00	16.000,-	17.230,-	18.700,-	21.280,-	23.320,-	25.790,-	28.250,-	30.400,-	32.800,-	
6,25	16.840,-	18.040,-	19.540,-	22.310,-	24.420,-	26.980,-	29.540,-	31.860,-	34.380,-	
6,50	17.710,-	18.920,-	20.410,-	23.340,-	25.560,-	28.180,-	30.860,-	33.350,-	35.980,-	
6,75	18.640,-	19.850,-	21.360,-	24.390,-	26.730,-	29.400,-	32.180,-	34.840,-	37.590,-	
7,00	19.600,-	20.820,-	22.340,-	25.470,-	27.950,-	30.630,-	33.520,-	36.370,-	39.190,-	

Alle angegebenen Maße sind Laufschiene-Außenmaße. Zwischenmaße werden cm-genau abgerechnet.

Die Hallenlänge wird in gleich lange Elemente aufgeteilt: bis 6,00 m – 3 Elemente, ab 6,01 m bis 9,50 m – 4 Elemente, ab 9,51 m – 5 Elemente.

Ab 8,40 m kann die Ausführung 5-tlg. ohne Aufpreis gewählt werden. Die Hallenhöhe bezieht sich auf das größte Element.

Die TROPICA TROPFEN wird in jeder Höhe bis über 2,20 m hergestellt. Die jeweils höchste bzw. flachste Ausführung ist abhängig von der Breite.

Die Standardlaufschiene ist 3,2 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 14 cm, 4-spurig = 20 cm, 5-spurig = 26,5 cm.

Die optionale superflache Laufschiene ist 1,4 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 18 cm, 4-spurig = 24,5 cm, 5-spurig = 31 cm.

Ein einseitiges Verschieben auf superflacher Laufschiene wird nur bis zu einer Breite von 5,50 m zugesichert.

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten, 8 mm dick, mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und Unzerbrechlichkeit sowie „no-drop“-Eigenschaft gemäß Garantieschein.

Bitte benutzen Sie die Bestell- und Auftragsformulare. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften sowie die bauseitigen Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente).

Die TROPICA-Schwimmbadüberdachungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!

# ZUSATZPREISLISTE 2026

alle Preise sind Mehrpreise in € inkl. MwSt.



## Stirnseiten

Vorder- oder Rückseite fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet	standard
Stirnseite 1-teilig abnehmbar	140,-
Stirnseite 3-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	500,-
Stirnseite 4-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	670,-
Stirnseite 5-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	800,-
Stirnseite Polycarbonat-Vollmaterial* klar 4 mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Breite x Höhe)	180,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Aluprofil und Gummilippe, überwindet max. 60 mm	550,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Teil, max. Höhe auf Anfrage	1.260,-

## Türen

Tür ca. 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	300,-
doppelte Klapptür 2 x ca. 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	600,-
Schiebetür in Vorder- oder Rückseite	1.290,-
seitliche Schiebetür nur im 1. Element	1.630,-
Seiteneinstieg mit Gasdruckfeder	1.630,-

## Sonderanfertigung und Zubehör

Höhe TROPICA TROPFEN ab 2,21 m, je 10 cm auf Anfrage	+3%
Ausführung mit superflachen Laufschiene 1,4 cm hoch, bis 5,50 m Breite	+5%
Stirnseitenverlängerung bis 50 cm	450,-
Ausführung Polycarbonat-Vollmaterial* klar 4 mm statt Stegplatten	+25%
Seitenflächen teilweise Polycarbonat-Vollmaterial* klar 4 mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Länge x Höhe)	180,-
Alukonstruktion außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben**	+15%
Laufschieneverlängerung 3-spurig pro Seite je lfm.	97,50
Laufschieneverlängerung 4-spurig pro Seite je lfm.	130,-
Laufschieneverlängerung 5-spurig pro Seite je lfm.	162,50
Abschlussprofil für versenkte Montage der superflachen Laufschiene, je lfm.	15,-
weitere Sonderausführungen	auf Anfrage

## Frachtkosten ab Leipzig innerhalb Deutschland frei Bordsteinkante\*\*

bis 100 km	730,-	bis 500 km	1.330,-
bis 200 km	850,-	bis 600 km	1.510,-
bis 300 km	980,-	bis 700 km	1.710,-
bis 400 km	1.150,-	Mehrkosten für Überbreitfahrten innerhalb Deutschland, bitte fragen Sie nach!	840,-

Das Entladen und der Transport im Grundstück ist bauseits zu organisieren, es werden Helfer benötigt.

## Montagekosten innerhalb Deutschland\*\*


pauschal, auf vorbereiteten Untergrund nach Merkblatt	1.530,-
---	---------

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft

\*\* nicht rabattierbare Position

# TROPICA ELEGANT

Die Preise beinhalten Vorder- und Rückseiten aus Polycarbonat-Stegplatten\*, fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet und verschiebbar ausgeführt. Die Stirnseiten sind unten mit einer Gummilippe versehen und überwinden bis 35 mm hohe Hindernisse. Die Preise gelten für die TROPICA ELEGANT in einer Höhe bis 1,60 m.



## GRUNDPREISLISTE 2026

alle Preise in € inkl. MwSt.

Breite in m	Länge in m									€
	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	
3,50	9.840,-	11.040,-	12.520,-	14.180,-	15.810,-	17.500,-	19.250,-	21.000,-	22.830,-	
3,75	10.480,-	11.670,-	13.160,-	14.900,-	16.590,-	18.360,-	20.140,-	21.930,-	23.790,-	
4,00	11.150,-	12.340,-	13.830,-	15.630,-	17.430,-	19.250,-	21.100,-	22.880,-	24.790,-	
4,25	11.840,-	13.030,-	14.530,-	16.390,-	18.280,-	20.170,-	22.060,-	23.850,-	25.830,-	
4,50	12.520,-	13.730,-	15.250,-	17.160,-	19.120,-	21.100,-	23.040,-	24.840,-	26.880,-	
4,75	13.210,-	14.400,-	15.980,-	17.960,-	20.000,-	22.020,-	24.040,-	25.850,-	27.970,-	
5,00	13.910,-	15.120,-	16.740,-	18.750,-	20.910,-	22.960,-	25.050,-	26.870,-	29.070,-	

Alle angegebenen Maße sind Laufschiene-Außenmaße. Zwischenmaße werden cm-genau abgerechnet.

Die Hallenlänge wird in gleich lange Elemente aufgeteilt: bis 6,00 m – 3 Elemente, ab 6,01 m bis 9,95 m – 4 Elemente, ab 9,96 m – 5 Elemente.

Ab 8,40 m kann die Ausführung 5-tlg. ohne Aufpreis gewählt werden. Die Hallenhöhe bezieht sich auf das größte Element.

Die TROPICA ELEGANT wird in jeder Höhe von 1,00 m bis 2,20 m hergestellt. Die jeweils höchste bzw. flachste Ausführung ist abhängig von der Breite.

Die Standardlaufschiene ist 3,2 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 14 cm, 4-spurig = 20 cm, 5-spurig = 26,5 cm.

Die optionale superflache Laufschiene ist 1,4 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 18 cm, 4-spurig = 24,5 cm, 5-spurig = 31 cm.

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten, 8 mm dick, mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und Unzerbrechlichkeit sowie „no-drop“-Eigenschaft gemäß Garantieschein.

Bitte benutzen Sie die Bestell- und Auftragsformulare. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften sowie die bauseitigen Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente).

Die TROPICA-Schwimmbadüberdachungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!

# ZUSATZPREISLISTE 2026

alle Preise sind Mehrpreise in € inkl. MwSt.



## Stirnseiten

Stirnseiten fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet	standard
Stirnseite 1-teilig abnehmbar	140,-
Stirnseite 3-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	500,-
Stirnseite 4-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	670,-
Stirnseite 5-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	800,-
Stirnseite Polycarbonat-Vollmaterial* klar 4 mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Breite x Höhe)	180,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Aluprofil und Gummilippe, überwindet max. 60 mm	550,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Teil, maximale Höhe auf Anfrage	1.260,-

## Türen

Tür ca. 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	300,-
doppelte Klapptür 2 x ca. 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	600,-
mehrteilige Falttür ca. 1,90 m hoch, in Vorder- oder Rückseite, je lfm.	620,-
Schiebetür in Vorder- oder Rückseite	1.290,-
seitliche Schiebetür nur im 1. Element	1.630,-

## Sonderanfertigung und Zubehör

Höhe TROPICA ELEGANT ab 1,61 m - 2,20 m	+10 %
Ausführung mit superflachen Laufschiene 1,4 cm hoch	+5 %
Ausführung außer Dachfläche Polycarbonat-Vollmaterial* klar 4 mm statt Stegplatten	+25 %
Seitenflächen teilweise Polycarbonat-Vollmaterial* klar 4 mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Länge x Höhe)	180,-
Alukonstruktion außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben**	+15 %
Laufschieneverlängerung 3-spurig pro Seite je lfm.	97,50
Laufschieneverlängerung 4-spurig pro Seite je lfm.	130,-
Laufschieneverlängerung 5-spurig pro Seite je lfm.	162,50
Abschlussprofil für versenkte Montage der superflachen Laufschiene, je lfm.	15,-
weitere Sonderausführungen	auf Anfrage

## Frachtkosten ab Leipzig innerhalb Deutschland frei Bordsteinkante\*\*

bis 100 km	730,-	bis 500 km	1.330,-
bis 200 km	850,-	bis 600 km	1.510,-
bis 300 km	980,-	bis 700 km	1.710,-
bis 400 km	1.150,-	Mehrkosten für Überbreitfahrten innerhalb Deutschland, bitte fragen Sie nach!	840,-

Das Entladen und der Transport im Grundstück ist bauseits zu organisieren, es werden Helfer benötigt.

## Montagekosten innerhalb Deutschland\*\*

pauschal, auf vorbereiteten Untergrund nach Merkblatt	1.530,-
---	---------

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft

\*\* nicht rabattierbare Position

# TROPICA FLACH

Die Preise beinhalten Vorder- und Rückseiten aus Polycarbonat-Stegplatten\*, fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet und verschiebbar ausgeführt. Die Stirnseiten sind unten mit einer Gummilippe versehen und überwinden bis 35 mm hohe Hindernisse.

Die Preise gelten für die TROPICA FLACH in einer Höhe bis 0,89 m bzw. Mindesthöhe.



## GRUNDPREISLISTE 2026

alle Preise in € inkl. MwSt.

Breite in m	Mind. Höhe	Länge in m								
		4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
3,50	0,82	7.620,-	8.220,-	9.080,-	10.280,-	11.550,-	12.730,-	13.990,-	15.270,-	16.540,-
3,75	0,83	7.970,-	8.550,-	9.450,-	10.700,-	12.010,-	13.280,-	14.560,-	15.870,-	17.200,-
4,00	0,84	8.310,-	8.900,-	9.900,-	11.180,-	12.520,-	13.850,-	15.190,-	16.520,-	17.870,-
4,25	0,85	8.700,-	9.330,-	10.360,-	11.670,-	13.050,-	14.450,-	15.820,-	17.180,-	18.590,-
4,50	0,87	9.140,-	9.760,-	10.840,-	12.200,-	13.600,-	15.050,-	16.460,-	17.860,-	19.350,-
4,75	0,89	9.650,-	10.290,-	11.340,-	12.790,-	14.210,-	15.700,-	17.110,-	18.580,-	20.100,-
5,00	0,91	10.160,-	10.820,-	11.870,-	13.370,-	14.840,-	16.370,-	17.810,-	19.360,-	20.910,-
5,25	0,93	10.700,-	11.350,-	12.390,-	13.980,-	15.490,-	17.080,-	18.580,-	20.140,-	21.780,-
5,50	0,96	11.260,-	11.920,-	12.970,-	14.630,-	16.170,-	17.850,-	19.390,-	21.000,-	22.680,-
5,75	0,99	11.830,-	12.480,-	13.540,-	15.280,-	16.880,-	18.670,-	20.220,-	21.900,-	23.630,-
6,00	1,02	12.380,-	13.050,-	14.130,-	15.950,-	17.640,-	19.480,-	21.080,-	22.830,-	24.620,-
6,25	1,05	12.940,-	13.610,-	14.720,-	16.610,-	18.420,-	20.310,-	22.000,-	23.790,-	25.660,-
6,50	1,10	13.530,-	14.210,-	15.340,-	17.300,-	19.220,-	21.140,-	22.920,-	24.770,-	26.740,-
6,75	1,14	14.130,-	14.840,-	15.960,-	18.010,-	20.030,-	21.970,-	23.850,-	25.770,-	27.820,-
7,00	1,18	14.720,-	15.460,-	16.580,-	18.720,-	20.850,-	22.830,-	24.780,-	26.770,-	28.940,-
7,25	1,22	15.320,-	16.100,-	17.230,-	19.440,-	21.650,-	23.680,-	25.720,-	27.800,-	30.050,-
7,50	1,27	15.940,-	16.730,-	17.870,-	20.190,-	22.480,-	24.540,-	26.690,-	28.880,-	31.180,-
7,75	1,32	16.570,-	17.390,-	18.540,-	20.930,-	23.290,-	25.400,-	27.650,-	29.970,-	32.340,-
8,00	1,38	17.220,-	18.040,-	19.220,-	21.690,-	24.110,-	26.260,-	28.630,-	31.080,-	33.490,-



Alle angegebenen Laufschiene-Maße sind Außenmaße. Zwischenmaße werden cm-genau abgerechnet.  
 Die Hallenlänge wird in gleich lange Elemente aufgeteilt: bis 6,00 m – 3 Elemente, ab 6,01 m bis 9,95 m – 4 Elemente, ab 9,96 m – 5 Elemente.  
 Ab 8,40 m kann die Ausführung 5-tlg. ohne Aufpreis gewählt werden. Die Hallenhöhe bezieht sich auf das größte Element.  
 Die realisierbare Höhe ist abhängig von der Breite sowie der konkreten Ausführung. Fragen Sie bei Bedarf nach!  
 Die Standardlaufschiene ist 3,2 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 14 cm, 4-spurig = 20 cm, 5-spurig = 26,5 cm.  
 Die optionale superflache Laufschiene ist 1,4 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 18 cm, 4-spurig = 24,5 cm, 5-spurig = 31 cm.  
 Ein einseitiges Verschieben auf superflacher Laufschiene wird nur bis zu einer Breite von 5,50 m zugesichert.

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten, 8 mm dick, mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und Unzerbrechlichkeit sowie „no-drop“-Eigenschaft gemäß Garantieschein.

Bitte benutzen Sie die Bestell- und Auftragsformulare. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften sowie die bauseitigen Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente).

Die TROPICA-Schwimmbadabdeckungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!

# ZUSATZPREISLISTE 2026

alle Preise sind Mehrpreise in € inkl. MwSt.

## Stirnseiten

Vorder- oder Rückseite fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet	standard
Stirnseite 1-teilig abnehmbar	85,-
Stirnseite 3-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	430,-
Stirnseite 4-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	570,-
Stirnseite 5-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	700,-
Stirnseite Polycarbonat-Vollmaterial* klar 4 mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Breite x Höhe)	180,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Aluprofil und Gummilippe, überwindet max. 60 mm	550,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Teil, maximale Höhe auf Anfrage	1.260,-

## Türen

Tür ca. 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	300,-
doppelte Klapptür 2 x ca. 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	600,-
seitliche Schiebetür nur im 1. Element	1.630,-
Seiteneinstieg mit Gasdruckfeder	1.630,-

## Sonderanfertigung und Zubehör

Ausführung mit superflachen Laufschiene 1,4 cm hoch, nur bis 5,50 m Breite	+5 %
Stirnseitenverlängerung bis 50 cm	450,-
Ausführung Polycarbonat-Vollmaterial* klar 4 mm statt Stegplatten	+25 %
Alukonstruktion außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben**	+15 %
Laufschieneverlängerung 3-spurig pro Seite je lfm.	97,50
Laufschieneverlängerung 4-spurig pro Seite je lfm.	130,-
Laufschieneverlängerung 5-spurig pro Seite je lfm.	162,50
Abschlussprofil für versenkte Montage der superflachen Laufschiene, je lfm.	15,-
weitere Sonderausführungen	auf Anfrage

## Frachtkosten ab Leipzig innerhalb Deutschland frei Bordsteinkante\*\*

bis 100 km	730,-	bis 500 km	1.330,-
bis 200 km	850,-	bis 600 km	1.510,-
bis 300 km	980,-	bis 700 km	1.710,-
bis 400 km	1.150,-	Mehrkosten für Überbreitfahrten innerhalb Deutschland, bitte fragen Sie nach!	840,-

Das Entladen und der Transport im Grundstück ist bauseits zu organisieren, es werden Helfer benötigt.

## Montagekosten innerhalb Deutschland\*\*

pauschal, auf vorbereiteten Untergrund nach Merkblatt	1.530,-
---	---------

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft

\*\* nicht rabattierbare Position

Die Preise beinhalten Vorder- und Rückseiten aus Polycarbonat-Stegplatten\*, fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet und verschiebbar ausgeführt. Die Stirnseiten sind unten mit einer Gummilippe versehen und überwinden bis 35 mm hohe Hindernisse. Die Preise gelten für die TROPICA FLACH ELEGANT in einer Höhe bis 0,80 m.



## GRUNDPREISLISTE 2026

alle Preise in € inkl. MwSt.

Breite in m	Mind. Höhe	Länge in m								
		4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00
3,00	0,60	7.410,-	8.590,-	9.790,-	11.220,-	12.530,-	13.910,-	15.350,-	16.890,-	18.510,-
3,25	0,61	8.050,-	9.200,-	10.440,-	11.900,-	13.280,-	14.700,-	16.200,-	17.760,-	19.400,-
3,50	0,63	8.850,-	10.020,-	11.080,-	12.550,-	14.100,-	15.560,-	17.100,-	18.670,-	20.240,-
3,75	0,65	9.400,-	10.450,-	11.560,-	13.070,-	14.680,-	16.250,-	17.810,-	19.400,-	21.020,-
4,00	0,66	10.070,-	10.880,-	12.090,-	13.630,-	15.300,-	16.940,-	18.550,-	20.170,-	21.830,-
4,25	0,68	10.530,-	11.380,-	12.650,-	14.250,-	15.940,-	17.650,-	19.320,-	20.970,-	22.720,-
4,50	0,70	11.080,-	11.930,-	13.240,-	14.910,-	16.610,-	18.400,-	20.100,-	21.820,-	23.630,-
4,75	0,71	11.710,-	12.560,-	13.840,-	15.610,-	17.360,-	19.150,-	20.890,-	22.710,-	24.560,-
5,00	0,73	12.330,-	13.210,-	14.480,-	16.320,-	18.130,-	20.000,-	21.760,-	23.640,-	25.530,-
5,25	0,75	12.980,-	13.850,-	15.140,-	17.080,-	18.940,-	20.850,-	22.710,-	24.640,-	26.590,-
5,50	0,76	13.630,-	14.540,-	15.840,-	17.890,-	19.770,-	21.820,-	23.690,-	25.650,-	27.720,-
5,75	0,78	14.320,-	15.470,-	16.820,-	18.960,-	20.970,-	23.200,-	25.110,-	27.200,-	29.350,-
6,00	0,80	15.010,-	16.190,-	17.540,-	19.790,-	21.940,-	24.230,-	26.200,-	28.350,-	30.590,-



Alle angegebenen Maße sind Außenmaße. Zwischenmaße werden cm-genau abgerechnet.

Die Hallenlänge wird in gleich lange Elemente aufgeteilt: bis 6,00 m – 3 Elemente, ab 6,01 m bis 9,95 m – 4 Elemente, ab 9,96 m – 5 Elemente.

Ab 8,40 m kann die Ausführung 5-tlg. ohne Aufpreis gewählt werden.

Die Hallenhöhe bezieht sich auf die Vorderseite am größten Element.

Die jeweils höchste bzw. flachste Ausführung ist abhängig von der Breite.

Die Standardlaufschiene ist 3,2 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 14 cm, 4-spurig = 20 cm, 5-spurig = 26,5 cm.

Die optionale superflache Laufschiene ist 1,4 cm hoch. Die Breite ist bei 3-spurig = 18 cm, 4-spurig = 24,5 cm, 5-spurig = 31 cm.

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten, 8 mm dick, mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und Unzerbrechlichkeit sowie „no-drop“-Eigenschaft gemäß Garantieschein.

Benutzen Sie die Vordrucke „Angebot/Auftrag“ und „Bestellzeichnung“. Beachten Sie bauseitige Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente) sowie örtliche Bauvorschriften.

Die TROPICA-Schwimmbadabdeckungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!

# ZUSATZPREISLISTE 2026

alle Preise sind Mehrpreise in € inkl. MwSt.



TROPICA  
FLACH ELEGANT

## Stirnseiten

Stirnseiten fest am größten bzw. kleinsten Element vernietet	standard
Stirnseite 1-teilig abnehmbar	85,-
Stirnseite 3-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	430,-
Stirnseite 4-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	570,-
Stirnseite 5-teilig abnehmbar, inklusive Tür (nicht herausrechenbar)	700,-
Stirnseite Polycarbonat-Vollmaterial* klar 4 mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Breite x Höhe)	180,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Aluprofil und Gummilippe, überwindet max. 60 mm	550,-
Stirnseite mit hochklappbarem unteren Teil, maximale Höhe auf Anfrage	1.260,-

## Türen

Tür ca. 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	300,-
doppelte Klapptür 2 x ca. 90 cm breit in Vorder- oder Rückseite	600,-
seitliche Schiebetür nur im 1. Element	1.630,-

## Sonderanfertigung und Zubehör

Ausführung mit superflachen Laufschiene 1,4 cm hoch	+5 %
Ausführung Polycarbonat-Vollmaterial* klar 4 mm statt Stegplatten	+25 %
Seitenflächen teilweise Polycarbonat-Vollmaterial* klar 4 mm statt Stegplatten je m <sup>2</sup> (Länge x Höhe)	180,-
Alukonstruktion außer Laufschiene pulverbeschichtet in diversen RAL-Farben**	+15 %
Laufschieneverlängerung 3-spurig pro Seite je lfm.	97,50
Laufschieneverlängerung 4-spurig pro Seite je lfm.	130,-
Laufschieneverlängerung 5-spurig pro Seite je lfm.	162,50
Abschlussprofil für versenkte Montage der superflachen Laufschiene, je lfm.	15,-
weitere Sonderausführungen	auf Anfrage

## Frachtkosten ab Leipzig innerhalb Deutschland frei Bordsteinkante\*\*

bis 100 km	730,-
bis 200 km	850,-
bis 300 km	980,-
bis 400 km	1.150,-
bis 500 km	1.330,-
bis 600 km	1.510,-
bis 700 km	1.710,-
Mehrkosten für Überbreitfahrten innerhalb Deutschland, bitte fragen Sie nach!	840,-

Das Entladen und der Transport im Grundstück ist bauseits zu organisieren, es werden Helfer benötigt.

## Montagekosten innerhalb Deutschland\*\*

pauschal, auf vorbereiteten Untergrund nach Merkblatt	1.530,-
---	---------

\* hochwertige, UV-beständige, oberflächenvergütete Polycarbonatplatten mit 10 Jahren Garantie auf Witterungsbeständigkeit und 5 Jahren Garantie auf Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein, jedoch ohne „no-drop“-Eigenschaft

\*\* nicht rabattierbare Position

## Allgemein



Mit einer TROPICA-Schwimmbadüberdachung erhöhen Sie den Nutzwert und die Sicherheit Ihres Schwimmbekens erheblich! Dabei können sie aus vielen Varianten, Größen und Ausstattungen Ihre ganz persönliche Überdachung zusammenstellen.

Die TROPICA-Schwimmbadüberdachung kann jederzeit ganz oder teilweise leichtgängig auf Schienen aufgeschoben und das Schwimmbekken als Freibad genutzt werden.

Allen Varianten gemeinsam ist, dass die Temperatur des Badewassers um beachtliche 6 - 8 Grad erhöht wird.

Es ergibt sich ganz ohne Zusatzheizung eine deutlich längere Badesaison mit viel mehr Badetagen.

Nicht zuletzt bedeutet ein viel geringerer Schmutzeintrag auch weniger Reinigungsaufwand und Verbrauch von Pflegemitteln.

## Technische Informationen



Jede TROPICA-Schwimmbadüberdachung wird individuell angefertigt. Dadurch können viele bauliche Gegebenheiten für die Ausstattung berücksichtigt werden, so z.B. Größe, Art und Lage unterschiedlicher Türen, Fenster, Ausschnitte, verlängerte Laufschiene, Verlängerungen und Verkürzungen der Stirnseiten. Auf jeden Fall ist ein genaues Aufmaß vor Ort notwendig.

Die Breite der bestellten Überdachung entspricht der Außenbreite der Laufschiene, jedoch ist die tatsächliche maximale Breite der Überdachung etwas größer.

Die Länge der bestellten Überdachung entspricht der Länge der Laufschiene ohne Laufschieneverlängerung. Auch hier ist die tatsächliche maximale Länge der Überdachung etwas größer. Besonders Griffe, Stützwinkel und Türfeststeller ragen über diese bestellte Länge hinaus.

Die Laufschiene werden mittels statisch zugelassenen Spezialdübeln vollflächig auf ein bauseitiges, frostfrei gegründetes, besonders ebenes Streifenfundament aus Beton (C25/30) befestigt. Dabei müssen die Laufschiene exakt parallel ausgerichtet sein.

Auch die Windsicherungen der Stirnseiten werden in Streifenfundamenten verankert.

Ab 5,90m Gesamtlänge werden die Laufschiene geteilt geliefert. An den Stößen und Befestigungspunkten dringt Wasser in die Fundamente ein! Die vorgegebene Qualität der Streifenfundamente ist für diese Beanspruchung ausgelegt.

Beachten Sie unbedingt das Merkblatt dazu!

## Material



Jede TROPICA-Schwimmbadüberdachung entsteht unter Verwendung hochwertiger Materialien. Die selbsttragende Aluminiumkonstruktion ist silberfarben eloxiert. Optional ist eine Pulverbeschichtung in verschiedenen Farben möglich.

Die Elemente haben Laufrollen mit Edelstahl-Kugellagern und sind leicht einzeln verschiebbar.

Die eingesetzten Doppelstegplatten 8mm oder Massivplatten 4mm bestehen aus höherwertigem, doppelt vergüteten Polycarbonat mit einer 10-Jahres-Garantie für Witterungbeständigkeit und Unzerbrechlichkeit gemäß Garantieschein des Herstellers.

Die Innenseiten der Doppelstegplatten sind mit einer speziellen wasserspreitenden Oberfläche ausgestattet. Dadurch fließt sich bildendes Kondenswasser weitgehend seitlich als Film ab. Auch im Inneren der Doppelstegplatten bildet sich Kondenswasser. Dies ist physikalisch bedingt und daher kein Grund für Reklamationen.

## Statische Berechnungen und Baugenehmigung



Bei den TROPICA-Schwimmbadüberdachungen (außer Linea und System) wurden als Mindest-Schneelast 70kg/m<sup>2</sup> und Windlasten bis Windstärke 8 sicher nachgewiesen. Die Statik kann bauseits zum Erlangen einer Baugenehmigung verwendet werden. Bitte informieren Sie sich, ob eine örtliche Genehmigung notwendig ist.

## Bestimmungsgemäße Nutzung



Die TROPICA-Schwimmbadüberdachungen verlängern die Freibadsaison erheblich, haben teilweise Schwimmhallencharakter, sind aber dennoch keine Wintergärten und ausdrücklich nicht für solch eine Nutzung bestimmt.

Die eingesetzten Profile sind nicht regendicht und nicht wärmegeämmt. Zwischen den Elementen und zum Boden hin werden lediglich Blätter und grober Schmutz zurückgehalten.

## Hausanbindung und Sonderkonstruktionen



Die TROPICA-Schwimmbadüberdachungen sind relativ leichte Abdeckungen, die immer auf Laufschiene verschiebbar sind. Bei Wind gibt es eine Eigenbewegung der gesamten Überdachung. Diese wurde bei der statischen Berechnung berücksichtigt und ist unbedenklich. Bei einer stirnseitigen Anbindung an ein festes Gebäudeteil entstehen jedoch besondere Verhältnisse. Es gibt teils erhebliche Geräusche und die Verbindungsstelle zur Hauswand wird sehr stark beansprucht. Außerdem wird die bisherige Außenwand des Gebäudes nun ständig einer sehr hohen Luftfeuchtigkeit ausgesetzt. Wir empfehlen eine Ausführung ohne Wandanbindung!

Andere Sonderkonstruktionen, wie z.B. Laufschiene in unterschiedlichen Höhen, verlängerte oder verkürzte Stirnseiten, verschiedene Fenster, Türen, Klappen usw. sind scheinbar unproblematisch, bergen jedoch eine höhere Fehlergefahr. Hier sollten einfache Lösungen angestrebt werden.

## Transport und Helfer zum Abladen



Die TROPICA-Schwimmbadüberdachungen werden per Werks-Lkw mit besonders großer Pritsche angeliefert. Dafür ist bauseits eine ungehinderte Anfahrt zum Ablade- und Montageplatz sicherzustellen, gegebenenfalls mittels Verkehrszeichen. Die Fracht ist frei Bordsteinkante, unbeladen. Das Abladen und das Einbringen zum Montageplatz ist bauseits zu organisieren! Beachten Sie auch den Weg im Grundstück. Je nach Größe der Überdachung sind mehrere Helfer oder auch ein Kran notwendig.

## Montage auf vorbereiteten Untergrund



Die Montage erfolgt in der Regel unmittelbar nach dem Abladen. Dabei weist der Besteller den Monteur in die genaue Lage der Überdachung und eventuelle Besonderheiten ein und unterzeichnet nach Fertigstellung die Lieferpapiere.

Die TROPICA-Schwimmbadüberdachungen wurden schon im Werk vollständig montiert und auf Funktion geprüft. Damit dies auch am Montageplatz uneingeschränkt funktioniert, sind einige bauseitige Voraussetzungen zwingend erforderlich.

Die Laufschiene werden vollflächig, also über die gesamte Länge und Breite der Laufschiene, auf 2 Streifenfundamenten mit zugelassenen Spezialdübeln verankert. Diese Streifenfundamente haben eine Betongüte C25/30, sind frostfrei gegründet sowie exakt waagrecht und exakt eben ausgeführt. Auch an den Stirnseiten der Überdachung werden Streifenfundamente benötigt, um notwendige Windsicherungen zu verankern. Hierzu ist ein Fundamentplan verfügbar.

Wenn die Fundamente mit Platten, Fliesen usw. versehen sind, können diese Beläge trotz aller Vorsicht platzen.

Ein Schadenersatz kann jedoch nicht gewährt werden. Ein anderer Untergrund wie z.B. Holzdielen oder Punktfundamente erfüllen die Anforderungen nicht!

Für die Montage und spätere Nutzung und Pflege sind rings um die Überdachung mindestens 30cm als Laufweg frei zu halten.

## ACHTUNG!



Die TROPICA-Schwimmbadüberdachung muß bei Wind und während unbeaufsichtigter Zeiten geschlossen sein!

Die Schwimmbadüberdachung muß vom Schnee geräumt werden.

## Reinigung und Pflege




Die Überdachung und auch die Laufrollen sind wartungsfrei, lediglich die beweglichen Teile der Windsicherungen sollten gelegentlich mit Silikon behandelt werden. Die Laufschiene können mit einem scharfen Wasserstrahl oder einem Hochdruckreiniger gereinigt werden. Verschmutzungen an den Polycarbonatplatten werden außen mit klarem Wasser oder milder Seife abgewaschen. Die Reinigung der Innenflächen der Polycarbonatplatten sollte auf das Notwendigste beschränkt werden, um die Lebensdauer der wasserspreitenden Oberfläche nicht unnötig zu reduzieren.

Bereiche, in denen sich Kondenswasser sammelt, sollten vorsorglich gegen Algen behandelt werden.



Tragkonstruktion aus Aluminium-Profilen mit Edelstahlverbindern inklusive 8 mm Polycarbonat-Stegplatten zur Wärmedämmung und Schutz vor grober Verschmutzung.

Die konkrete Ausführung ist abhängig von der Breite und der zu realisierenden Fläche.



## PREISLISTE 2026

alle Preise in € inkl. MwSt.

### Ausführung



<b>Typ 1</b> – Gesamtbreite bis 5 m	je m <sup>2</sup>	750,-
<b>Typ 2</b> – Gesamtbreite bis 8 m	je m <sup>2</sup>	800,-
<b>Typ 3</b> – Gesamtbreite ab 8,01 m bis maximal 12,75 m	je m <sup>2</sup>	860,-
Mindermengenzuschlag unterhalb 8 m <sup>2</sup>	pauschal	750,-
Vorbereitet für die bauseitige Verlegung von Dielen aus Holz oder Holzverbundwerkstoffen		standard
Unterkonstruktion für bauseitige Terrassensysteme aus Stein oder Ceramic		auf Anfrage

### Antrieb inkl. Zahnstange, Funksteuerung und Not-Aus-Schalter



PREMIUM 1000	je Stück	3.490,-
PREMIUM 3000	je Stück	6.980,-

Kleinere POOLDECKs sind gut mit einem oder auch ohne Antrieb verschiebbar. Der jeweils notwendige Antrieb wird u.a. entsprechend der Größe des POOLDECKs festgelegt. Bei POOLDECKs mit größerer Spannweite als Gesamtlänge oder größerem Gewicht ist eine paarweise Anordnung notwendig.

### Zahnstange



Vormontierte Zahnstange für das Nachrüsten des Antriebes	m	140,-
Zahnstangenverlängerung um das POOLDECK weiter zu öffnen	m	460,-

### Zusätzliche Wärmedämmung



bestehend aus einer zusätzlichen 8 mm Polycarbonat-Stegplatte und einer 50 mm starken Styrodurplatte	m <sup>2</sup>	170,-
--	----------------	-------

### Frachtkosten ab Leipzig innerhalb Deutschland frei Bordsteinkante, unabgeladen\*\*



<b>Fracht Typ 1</b> – Breite bis 5 m oder bis 25 m <sup>2</sup>	1.530,-
<b>Fracht Typ 2</b> – Breite bis 8 m oder bis 40 m <sup>2</sup>	2.250,-
<b>Fracht Typ 3</b> – Breite ab 8,01 m oder bis 70 m <sup>2</sup>	2.980,-

Das Entladen und der Transport im Grundstück ist bauseits zu organisieren! Beachten Sie bitte, dass durch Größe oder Gewicht ein Kran erforderlich sein kann. Die Kosten für Kran und Helfer sind bauseits zu tragen.



### Montagekosten innerhalb Deutschland\*\*

pauschal, auf vorbereitetem Untergrund nach Merkblatt, ohne Elektroarbeiten*	15 % jedoch min. 1.600,-
--	--------------------------

Bitte benutzen Sie die Bestell- und Auftragsformulare. Beachten Sie die örtlichen Bauvorschriften sowie die bauseitigen Voraussetzungen nach Merkblatt (Zugänglichkeit, Organisation des Transportes im Grundstück, Streifenfundamente). Die TROPICA-Schwimmbadabdeckungen sind Einzelanfertigungen und können daher nicht umgetauscht werden!

\* Elektroarbeiten sind bauseits durch einen zugelassenen Fachbetrieb durchzuführen

\*\* nicht rabattierbare Position

## Allgemein



Die fahrbare Terrasse TROPICA POOLDECK erhöht den Nutzwert und die Sicherheit Ihres Schwimmbeckens ganz erheblich!

Ob als ein- oder zweiteilige Ausführung, für längs oder für quer verschiebbar, von Hand oder mit elektrischem Antrieb – das begehbare POOLDECK passt sich Ihrer individuellen Grundstückssituation an.

Das POOLDECK ist für die bauseitige Verlegung von Terrassensystemen aus Holz, Stein oder Ceramic vorbereitet.

Im geschlossenen Zustand ist die Poolfläche als zusätzliche Terrasse nutzbar, der Pool ist wirksam gesichert – gegen Hereinfallen, gegen Verschmutzen, gegen Auskühlen.

Mit einem geöffnetem POOLDECK ergeben sich völlig neue Gestaltungsmöglichkeiten im Grundstück, je nachdem, wo das POOLDECK dann seine Parkposition hat.

## Technische Informationen



Jedes TROPICA-POOLDECK wird individuell angefertigt. Als Länge wird immer das Maß entlang der Laufschiene bezeichnet. Die Breite beinhaltet immer die Spannweite und bezeichnet die Breite der Unterkonstruktion. Die tatsächliche Größe ergibt sich inklusive der Größe des bauseitig verlegten Sichtbelages.

Abhängig von der Spannweite werden unterschiedlich hohe, teilweise vorgebogene Aluminium-Tragprofile eingesetzt.

Diese Vorbiegung hat jedoch zur Folge, daß keine höhengleiche Anschluß-Terrassen entlang der Spannweite möglich sind! Die Höhe der Vorbiegung variiert mit der Belastung und nimmt im Verlauf der Zeit ab. Eine aufwendige Anpassung einer bauseitigen Terrasse an die Höhe des POOLDECKs ergibt nach einiger Zeit unschöne bzw. gefährliche Stolperstellen!

Die Tragkonstruktion mit Edelstahlverbindern und Polycarbonat-Doppelstegplatten 8mm zur Wärmedämmung beinhaltet auch die Rolleinrichtung mit Laufschiene sowie spezielle Profile als Terrassenunterkonstruktion. Optional kann eine zusätzliche Wärmedämmung verbaut werden.

Jedes POOLDECK besteht aus einer Laufschiene und einer bauseitigen Rollbahn. Die Laufschiene wird mittels statisch zugelassenen Spezialdübeln vollflächig auf ein bauseitiges, frostfrei gegründetes, besonders ebenes Streifenfundament aus Beton (C25/30) befestigt. Wenn die Fundamente mit Platten, Fliesen usw. versehen sind, können diese Beläge trotz aller Vorsicht platzen. Ein Schadenersatz kann jedoch nicht gewährt werden.

Die Rollbahn besteht idealerweise aus exakt parallel ausgerichteten massiven, 40mm starken Granitplatten, um der enormen Punktlast von 400kg zu widerstehen. Die Oberfläche des Bodenbelags muss absolut eben sein; ungeeignet sind gebrochene, gehauene bzw. spaltraue Oberflächen. Ein Höhenversatz zwischen einzelnen Platten muss vermieden werden. Fugen sollten nicht breiter als 2mm und nicht tiefer als 1mm sein. Bei weicher bzw. sandiger Oberfläche der Rollbahn kommt es zur Bildung von Spurrillen.

## Antriebe



Kleinere POOLDECKs sind gut von Hand verschiebbar. Elektrische Antriebe werden einzeln oder paarweise ausgewählt, Bauseits ist dann ein stabiles Fundament und der vorgegebene Elektroanschluß notwendig. Dazu werden individuelle Unterlagen erstellt. Die Antriebe, Steuerungen und Zahnstangen müssen in jeder Position des POOLDECKs für Montage-, Einstell- und Wartungsarbeiten zugänglich sein.

## Belastbarkeit



Die POOLDECK-Tragkonstruktion ist sehr stabil aufgebaut und kann mit bis zu 100kg/m<sup>2</sup> (abzüglich Gewicht des Sichtbelages) belastet werden. Das POOLDECK kann wie eine ganz normale Terrasse genutzt werden, komplett mit Tisch und Stühlen, Sonnenschirm und Liegestuhl.

## ACHTUNG!



Aus Sicherheitsgründen ist das POOLDECK vor dem Verschieben zu verlassen.

Vergewissern Sie sich, dass sich im Schwimmbecken darunter und im Verschieberegion niemand aufhält!

Beim Verschieben ist über die gesamte Zeit Sichtkontakt erforderlich, um bei Gefahr den Vorgang sofort zu stoppen!

# TROPICA FILTERBOX



Die fertige FILTERBOX ist in 3 Größen z.B. für Filtertechnik erhältlich. Die eingesetzten Sandwichplatten ermöglichen eine effektive Geräuschdämmung.

Für einen bequemen Zugang zur Montage und Wartung der Filtertechnik hat die FILTERBOX eine große, doppelflügelige, abschließbare Tür und (nur bei standard und maxi) einen hochklappbaren Deckel.

Mit Befestigungspunkten kann die FILTERBOX auf eine Fundamentplatte aufgedübelt werden.



## PREISLISTE 2026

alle Preise in € inkl. MwSt.

Ausführung	
<b>FILTERBOX standard</b>	2.750,-
Außenmaß inkl. Deckel (BxTxH): ca. 1,92m x 1,00m x 1,10m	
Innenmaß (BxTxH): ca. 1,75m x 0,85m x 0,95m	
Platzbedarf zum Öffnen des Deckels und der Türen: min. 1,00m	
Gewicht: ca. 75kg	
Farbe: anthrazit	
<b>FILTERBOX maxi</b>	3.150,-
Außenmaß inkl. Deckel (BxTxH): ca. 2,20m x 1,00m x 1,30m	
Innenmaß (BxTxH): ca. 2,05m x 0,85m x 1,15m	
Platzbedarf zum Öffnen des Deckels und der Türen: min. 1,10m	
Gewicht: ca. 90 kg	
Farbe: Anthrazit	
<b>FILTERBOX maxi XXL</b>	3.680,-
Außenmaß inkl. festem Deckel (BxTxH): ca. 2,20m x 1,00m x 1,74m	
Innenmaß (BxTxH): ca. 2,05 m x 0,85 m x 1,65 m	
Platzbedarf zum Öffnen der Türen: min. 1,10m	
Gewicht: ca. 110 kg	
Farbe: Anthrazit	
Fracht und Verpackung*	
ab Leipzig innerhalb Deutschland frei Bordsteinkante	425,-
Die Filterbox wird per Spedition mit Laderampe geliefert.	
Verpackung bei Selbstabholung*	
Die versandfertige Filterbox wird auf eine Palette montiert und wird mit Kanten- und Oberflächenschutz versehen.	150,-

\* nicht rabattierfähig

Mehr Informationen unter: [www.filterbox.de](http://www.filterbox.de)

# ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

der Firma GEYGER GbR

## I. Allgemeines / Geltungsbereich

Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Auftragnehmers erfolgen ausschließlich auf Grund dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese gelten somit für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder der Leistung gelten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des Auftraggebers unter Hinweis auf seine Geschäftsbedingungen bzw. Einkaufsbedingungen wird hiermit widersprochen. Abweichungen von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn der Auftragnehmer sie schriftlich bestätigt.

Bei Bauleistungen, die der Auftragnehmer im Rahmen der diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen zugrunde liegenden Leistungen durchführt, gelten ergänzend die Allgemeinen Vertragsbedingungen für die Ausführung von Bauleistungen (VOB Teil B) in ihrer neuesten Fassung.

## II. Angebote und Vertragsabschluss

Unsere Angebote in Prospekten, Anzeigen usw. sind freibleibend und unverbindlich. An speziell ausgearbeitete Angebote halten wir uns 30 Kalendertage gebunden. Angebote werden erst durch die schriftliche Auftragsbestätigung verbindlich.

Der Auftraggeber wird darauf hingewiesen, dass er für die Einholung eventuell notwendiger öffentlich-rechtlicher behördlicher Genehmigungen (z.B. Baugenehmigung) verantwortlich ist. Gebühren und Kosten, die mit der Erfüllung der behördlichen Genehmigungen und Auflagen am Ort des Auftraggebers bzw. der Montage im Zusammenhang stehen, gehen zu Lasten des Auftraggebers.

Der Auftraggeber ist an seine Bestellung gebunden. Tritt der Auftraggeber aus Gründen, die nicht vom Auftragnehmer zu vertreten sind, vom Vertrag zurück, behält sich der Auftragnehmer das Recht vor, die bis zum Zeitpunkt des Rücktritts anfallenden Kosten für Planung, Arbeitsvorbereitung, Lohn und Material sowie den entgangenen Gewinn, mindestens aber 20% der Auftragssumme für Teile aus dem Standardprogramm oder mindestens 30% bei Maß- und Sonderanfertigungen, ohne besonderen Nachweis zu berechnen.

Die Geltendmachung und der Nachweis eines höheren Schadens bleibt dem Auftragnehmer vorbehalten. Angaben in Angeboten bzw. Auftragsbestätigungen, die auf einem offensichtlichen Irrtum beruhen, namentlich einem Schreib- oder Rechenfehler, verpflichten den Auftragnehmer nicht, vielmehr gilt die offensichtlich gewollte Erklärung.

Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte und ähnliche mit der Leistung im Zusammenhang stehende Angaben sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart wird.

Die Verkaufsgestellten des Auftragnehmers bzw. dessen Monteurs sind nicht befugt, mündliche Zusicherungen zu geben, die über den Inhalt des schriftlichen Angebotes bzw. der Auftragsbestätigung hinausgehen.

## III. Preise

Die dem Angebot des Auftragnehmers zugrunde liegenden Preise stehen unter dem Vorbehalt, dass die bei Vereinbarung des Angebotes zugrunde gelegten Positionen unverändert bleiben. Bei Lieferungen ohne Montage durch den Auftragnehmer gelten die Preise ab Werk und schließen Kosten für Versicherung oder evtl. Gebühren für Baugenehmigungen oder Statik nicht ein.

Aufträge, für die Auftraggeber und Auftragnehmer nicht ausdrücklich feste Preise vereinbart haben, werden zu den am Tage der Lieferung gültigen Listenpreisen berechnet. Sollte der Auftraggeber zusätzliche Leistungen bzw. nachträgliche Änderungen veranlassen, werden diese zusätzlich berechnet.

Bei fest vereinbarten Preisen behalten diese drei Monate nach Vertragsabschluss ihre Gültigkeit, soweit die bestellte Ware innerhalb dieser Zeit geliefert bzw. die vereinbarte Leistung erbracht wird.

Nach Ablauf dieser Frist kann sich der vereinbarte Preis entsprechend eventueller Lohn-, Material- bzw. Transportkostenentwicklung verändern. Tritt eine Verzögerung bei der Lieferung bzw. Montage durch Umstände ein, die der Auftragnehmer nicht zu vertreten hat und überschreitet diese Frist einen Zeitraum von drei Monaten nach Abschluss des Vertrages, bleiben evtl. Preiskorrekturen vorbehalten.

Für technische Schwierigkeiten, die bei der Durchführung von Montagearbeiten auftreten und die nicht vom Auftragnehmer zu vertreten sind, hat der Auftraggeber die hierbei entstehenden zusätzlichen Kosten zu tragen.

Die berechneten Preise beinhalten die gesetzlich gültige Mehrwertsteuer.

## IV. Zahlungsbedingungen

Soweit nichts anderes vereinbart ist, sind die Rechnungen des Auftragnehmers nach deren Stellung ohne Abzug zahlbar. Skontoabzüge werden nur bei Zahlungen innerhalb der vereinbarten Frist anerkannt. Bei der Überschreitung des vereinbarten Zahlungszieles behält sich der Auftragnehmer die Berechnung der zur Zeit üblichen Bankzinsen (Überziehungszinsen) vor.

Der Auftraggeber kann nur mit einer unbestrittenen und rechtskräftig festgestellten Forderung aufrechnen.

Bei Zahlungsverzug sind Verzugszinsen in Höhe von 2% über dem jeweiligen Diskontsatz der Deutschen Bundesbank zu zahlen. Die Geltendmachung weiteren Verzugschadens wird hierdurch nicht ausgeschlossen.

Die Ablehnung von Schecks oder Wechseln behält sich der Auftragnehmer ausdrücklich vor. Die Annahme erfolgt stets nur erfüllungshalber. Diskont- und Wechselspesen gehen zu Lasten des Auftraggebers und sind sofort fällig.

Werden Schwimmbecken, Überdachungen, Saunakabinen, usw. auf der Baustelle des Auftraggebers angefertigt, ist die Zahlung Zug um Zug gegen Auslieferung der gelieferten Ware an den Fahrer bzw. Monteur des Auftragnehmers zu leisten.

Liegen begründete Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Auftraggebers vor, oder werden von diesem Zahlungsbedingungen nicht eingehalten, so kann der Auftragnehmer Vorauszahlung oder sofortige Zahlung aller offenen, auch der noch nicht fälligen Rechnungen verlangen, noch nicht ausgelieferte Ware zurückhalten, noch nicht bezahlte Lieferungen auf Kosten des Auftraggebers zurückholen sowie die Weiterarbeit an noch laufenden Aufträgen einstellen.

## V. Lieferzeiten

Liefertermine oder Fristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform. Verbindlichkeit ist nur dann gegeben, wenn eine diesbezügliche ausdrückliche Erklärung des Auftragnehmers erfolgt ist.

Die Liefer- bzw. Leistungsfrist des Auftragnehmers beginnt mit der Absendung der Auftragsbestätigung nach Klärung der Lieferfristen der Vorlieferanten und nach Eingang aller für die Ausführung des Auftrages erforderlichen Unterlagen, der vereinbarten Anzahlungen und nach Erfüllung der vom Auftraggeber zu gewährenden bauseitigen Voraussetzungen.

Der Auftragnehmer hat Verzögerungen bzw. die Unmöglichkeit seiner Lieferungen und Leistungen nur dann zu vertreten, wenn er, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen das Leistungshindernis vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt haben. Dieser Grundsatz gilt insbesondere bei höherer Gewalt, Streik, Aussperrung, behördlichen Anordnungen usw., auch wenn die Hindernisse bei Lieferanten des Auftragnehmers oder deren Unterlieferanten eintreten. Dementsprechend bleibt die richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung des Auftragnehmers vorbehalten, sofern der Auftragnehmer diese mit der im kaufmännischen Rechtsverkehr üblichen Sorgfalt ausgewählt hat.

Wird eine vereinbarte Frist durch Umstände, die der Auftragnehmer zu vertreten hat, nicht eingehalten, so ist der Auftraggeber verpflichtet, dem Auftragnehmer eine angemessene Nachfrist zur Bewirkung der Leistung zu setzen. Diese sollte in der Regel 4 Wochen betragen.

## VI. Eigentumsvorbehalt

Bis zur Erfüllung aller Forderungen, die dem Auftragnehmer aus jedem Rechtsgrund gegen den Auftraggeber zustehen, behält sich der Auftragnehmer das Eigentum an den gelieferten Gegenständen vor (Vorbehaltsgegenstände).

Der Auftraggeber ist verpflichtet, Pfändungen der Vorbehaltsgegenstände dem Auftragnehmer unverzüglich schriftlich anzuzeigen und die Pfändungsgläubiger von dem Eigentumsvorbehalt zu unterrichten.

Der Auftraggeber ist nicht berechtigt, die ihm unter

Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstände zu veräußern, zu verschenken, zu verpfänden oder zur Sicherheit zu übereignen.

Erfolgt die Lieferung für einen vom Auftraggeber unterhaltenen Geschäftsbetrieb, so dürfen die Vorbehaltsgegenstände im Rahmen einer ordnungsgemäßen Geschäftsführung weiter veräußert werden. In diesem Fall werden die Forderungen des Auftraggebers gegen den Abnehmer aus der Veräußerung bereits jetzt an den Auftragnehmer abgetreten. Die Ansprüche aus diesem Eigentumsvorbehalt gegenüber seinem Abnehmer tritt der Auftraggeber hiermit an den Auftragnehmer ab.

Werden die Vorbehaltsgegenstände vom Auftraggeber bzw. in dessen Auftrag als wesentliche Bestandteile in das Grundstück eines Dritten eingebaut, tritt der Auftraggeber schon jetzt gegen den Dritten oder dem, den es betrifft, etwa anstehende Forderungen auf Vergütung mit allen Nebenrechten, einschließlich der Einräumung einer Sicherheitshypothek an den Auftragnehmer ab.

Wenn der Wert der für den Auftragnehmer nach den vorstehenden Bestimmungen bestehenden Sicherheiten den Wert der Forderungen des Auftragnehmers nicht nur vorübergehend - um insgesamt mehr als 20% übersteigt, so ist der Auftragnehmer auf Verlangen des Auftraggebers zur entsprechenden Freigabe von Sicherheiten nach seiner Wahl verpflichtet.

Saunaaanlagen, Filter- und Dosieranlagen u.ä. sind, soweit sie nicht wesentliche Gebäudebestandteile geworden sind, jederzeit demontierbar und vom Auftraggeber an den Auftragnehmer herauszugeben.

Erfüllt der Auftraggeber seine Verpflichtungen gegenüber dem Auftragnehmer nicht oder nicht pünktlich, bzw. wirkt er in unzulässiger Weise auf die unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Gegenstände ein, so kann der Auftragnehmer unbeschadet des ihm zustehenden Anspruchs auf Erfüllung des Vertrages die Gegenstände herausverlangen, sofern eine dem Auftraggeber zur Erfüllung seiner Verpflichtungen gesetzte angemessene Frist erfolglos verstrichen ist. Hat der Auftraggeber den Vertrag erfüllt, so hat der Unternehmer die Gegenstände zurückzugeben.

## VII. Versand und Gefahrenübergang

Die Gefahr geht auf den Auftraggeber über, sobald die Sendung an die den Transport ausführende Person übergeben wurde oder zwecks Versendung das Werk des Auftragnehmers verlassen hat.

Bei Überbringung durch den Auftragnehmer geht die Gefahr bei Anlieferung an dem vom Auftraggeber angegebenen Ort auf diesen über.

Wird der Versand auf Veranlassung des Auftraggebers verzögert oder nicht ausgeführt, geht die Gefahr mit der Meldung der Versandbereitschaft durch den Auftragnehmer an den Auftraggeber auf diesen über. Der Auftragnehmer ist nicht zum Abschluss von Versicherungen gegen Schäden irgendwelcher Art verpflichtet, jedoch können auf Wunsch des Auftraggebers Lieferungen in seinem Namen und auf seine Rechnung versichert werden.

## VIII. Gewährleistung

Ist der vom Auftragnehmer gelieferte Gegenstand oder die erbrachte Leistung infolge eines vor dem Gefahrenübergang liegenden Umstandes mangelhaft oder fehlen ihm zugesicherte Eigenschaften und tritt innerhalb der Gewährleistungsfrist eine Schadhaftigkeit durch Fabrikations-, bzw. Materialmängel ein oder treten sonstige auf eine mangelhafte Leistung des Auftragnehmers zurückzuführende Beanstandungen auf, darf der Auftragnehmer nach seiner Wahl und unter Ausschluss sonstiger Gewährleistungsansprüche unentgeltlich Ersatz liefern oder nachbessern. Ersetzte Teile werden Eigentum des Auftragnehmers.

Mängelrügen sind, sofern es sich um offensichtliche Mängel handelt, spätestens binnen 14 Tagen nach Erhalt der Lieferung bzw. nach Abnahme schriftlich gegenüber dem Auftragnehmer geltend zu machen. Die Gewährleistungsfrist beginnt mit dem Datum der Lieferung bzw. Abnahme und beträgt 6 Monate, soweit nicht gesetzlich eine längere Gewährleistungsfrist vorgeschrieben ist.

Unwesentliche, zumutbare Abweichungen in den Abmessungen und Ausführungen, insbesondere bei Nachbestellungen, berechtigen nicht zu Beanstandungen, es sei denn, dass die absolute Einhaltung der Abmessungen bzw. Ausführungen ausdrücklich

vereinbart worden ist. Technische Verbesserungen sowie notwendige technische Änderungen gelten ebenfalls als vertragsgemäß, soweit sie keine Verschlechterung der Gebrauchstauglichkeit darstellen.

Werden Betriebs- oder Wartungsanweisungen des Auftragnehmers bzw. Herstellers nicht befolgt, Änderungen an den Produkten vorgenommen, Teile ausgetauscht oder Verbrauchsmaterialien, die nicht den geforderten Bedingungen entsprechen, verwendet, so entfällt jede Gewährleistung. Dies trifft ebenfalls für Mängel an Liefer- oder Leistungsgegenstand zu, soweit sie durch nicht vom Auftragnehmer ausgeführte Bauarbeiten oder ungeeigneten Baugrund verursacht wurden.

Eine Haftung für normale Abnutzung ist ausgeschlossen.

Schlägt die Nachbesserung oder Ersatzlieferung nach angemessener Frist fehl, kann der Auftraggeber Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages (Wandlung) verlangen. Der Wandlungsanspruch ist ausgeschlossen, wenn eine Bauleistung Gegenstand der Gewährleistung ist.

## IX. Besondere Bestimmungen für Montageleistungen

Der Auftraggeber hat auf eigene Kosten Betriebskraft, Wasser einschließlich der erforderlichen Anschlüsse bis zur Verwendungsstelle, Heizung und allgemeine Beleuchtung rechtzeitig zu stellen.

Vor Beginn der Montagearbeiten bzw. notwendiger Erdarbeiten hat der Auftraggeber die nötigen Angaben über die Lage verdeckt geführter Strom-, Gas- und Wasserleitungen oder ähnlicher Anlagen, und soweit es erforderlich ist, notwendige statische Angaben dem Auftragnehmer unaufgefordert zur Verfügung zu stellen.

Soweit Installationsleistungen, eventuell erforderliche Stemmarbeiten bauseitig durch den Auftraggeber ausgeführt werden, sind diese nach den entsprechenden Angaben des Auftragnehmers durchzuführen. Elektrische Anschlüsse sind von einem örtlich zugelassenen Elektriker vorzunehmen. Die Kosten für diese Leistungen sind nicht in den Preisen des Auftragnehmer enthalten.

Vorbereitungs- und vom Auftragnehmer nicht zu vertretende Wartezeiten gelten als Arbeitszeit.

Entstehen dem Auftraggeber zusätzliche Kosten, z.B. für Wartezeiten, Lagerung und zusätzlich erforderlich werdende Fahrt-, Fahrzeit- und Transportkosten auf Grund von Verzögerungen bei der Montage bzw. Fertigstellung oder der Inbetriebnahme einer Anlage durch Umstände, die im Einflussbereich des Auftraggebers liegen, so hat dieser die hierdurch entstandenen Kosten zu tragen.

Vom Auftragnehmer auszuführende Bau- bzw. Montagearbeiten beinhalten eine Grobreinigung vor Ort. Weitergehende Beeinträchtigungen (z.B. Staub, Lärm etc.) gehen nicht zu Lasten des Auftragnehmers.

## X. Haftungsbeschränkung

Schadensersatzansprüche aus positiver Forderungsverletzung, aus Verschulden bei Vertragsabschluss und aus unerlaubter Handlung, die nicht gleichzeitig auf der Verletzung einer vertraglichen Hauptleistungspflicht durch den Auftragnehmer beruhen, sind sowohl gegen den Auftragnehmer als auch gegen dessen Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen, soweit der Schaden nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurde.

## XI. Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit

Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Auftragnehmer und Auftraggeber gelten das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Soweit der Auftraggeber Vollkaufmann i. S. des Handelsgesetzbuches, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, ist der Gerichtsstand des Auftragnehmers ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten.

Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen und Vereinbarungen zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber nicht berührt.

Leipzig-Staheln, 05.03.2012



[www.poolueberdachung.de](http://www.poolueberdachung.de)  
[www.pooldeck.de](http://www.pooldeck.de) | [www.filterbox.de](http://www.filterbox.de)

Diese Preisliste ersetzt alle vorherigen. Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Rechte vorbehalten. Mitglied im bsw.